




明泰铝业

生活有铝更美好

铝加工行业领军者

www.hngymt.com




2A11铝板

厚度：1.0-600

应用领域：模具、高强度零部件、铆钉等

有现货：有0-3吨现货

产品简介



铝合金Al-Cu-Mg系铝合金，是一种高强度硬铝，可进行在淬火和刚淬火状态下塑性中等，点焊焊接良好，淬火和可切削性能尚好，常采用阳极氧化处理与涂漆方法或表面高其抗腐蚀能力，为常见模具、精密零部件、工装夹具等

2A11硬铝板为应用最广泛的一种硬铝

一般称为标准硬铝

泰 铝 业 2A11 铝 板 生 产 厂

产厚度1-600mm

厂家定制生产

全球销售

A11铝板市场应用



铆钉



工业散热器




模具制



船舶制造



重型锻件



厚板和挤压





货车构件



汽车车盖



汽车配

A11铝板优势

优势
1


抗拉性能优良，可塑性强，拉伸率

优势
2

常采用阳极氧化处理与涂漆方法或
面加包铝层以提高其抗腐蚀能力，
腐蚀性能好。

优势
3

点焊焊接性良好，淬火和冷作硬化
其可切削性能尚好。






板合金包装发货



纸



覆膜

铝板进行夹纸或覆膜，保证铝板表面完好无划痕；



皮纸



塑料

料或牛皮纸包裹用来防潮防雨，保证铝板在运输过程无污物(每个包装都有防潮干燥剂，确保我们的产品在多的华东跟华南地区的产品质量)：

的平承板平带包边(产品成型)



装木托并用钢带加固, 避免运输过程中的碰撞, 保证板几何形状不变;



木箱

出口产品, 均采用有熏示的木箱和托架进行包



根据客户的其他包装要求进行包装;

联系我们 实力厂家,可定制 匠心出精



 **650+**
大中型数字化设备

 **365**
中、高级研发工程师

 **300+**
专业售后服务人员

司主要开展铝板带箔、铝型材、铝再生资源综合利用等业
有国内第一条“1+4”热轧生产线,3300MM宽幅“1+1”热车
线、国际先进的铝灰处理生产线和再生铝工艺技术装备。产
广泛应用于轨道车体、汽车制造、新能源电池、动力电池托

令板、逆变器、5G通讯、特高压输电、医药食品包装等国内众多领域。

察联系地址：河南郑州市巩义市回郭镇开发区人和路北

泰铝业铝板带箔生产厂



如需了解更多明泰铝业产品先关信息
可点击在线咨询, 或拨打咨询电话:

 **0371-6789870**

专业业务经理给您详细解答,
我们可以按需定制,
部分产品库存现货, 下单即发货
期待与您合作!

MINGTAI AL  INDUSTRIAL

技术参数

典型合金	2A11铝板
材料状态	T4、T6、T351、H112

厚度 (mm)	1.0-600
宽度 (mm)	500-2650
长度 (mm)	500-16000
典型产品	模具、高强度零部件、铆钉等

注：明泰提供定制业务，欢迎来电咨询 0371-67898708

联系我们

服务邮箱： vip@hngymt.com

地址： 中国·河南省巩义市产业聚集区



扫一扫，手机看

<https://www.hngymt.com/products/2A111b.html>